

MATERIALE DEI PETTINI O TIPO	(BSPT)				(BSPP)			
	DIMENSIONI NOMINALI DEL TUBO - FILETTI PER POLLICE				DIMENSIONI NOMINALI DEL TUBO - FILETTI PER POLLICE			
	1/8" - 28	1/4" - 3/8" - 19	1/2" - 3/4" - 14	1" - 2" - 11	1/8" - 28	1/4" - 3/8" - 19	1/2" - 3/4" - 14	1" - 2" - 11
Acciaio legato D	*66655	*66660	*18951	*18961	-	-	-	-
Alta velocità D	*66750	*66755	*18971	*18981	*66795	*66800	*66805	*66810
Acciaio super rapido Per acciaio inox D	*66770	*66775	*57082	*57087	-	-	-	*66830
Acciaio super rapido S	-	-	*66845	*66850	-	-	-	-
Acciaio H.S. Per PVC D	-	-	*70755	*70760	-	-	-	-
Acciaio super rapido Per tubi D rivestiti in PE	-	-	*23996	*23986	-	-	-	-

\* Testa portapettini modello inglese richiesta.

#### PETTINI PER CONDUIT PER TESTE PORTAPETTINI UNIVERSALI

MATERIALE DEI PETTINI O TIPO	(ISO) DIMENSIONE NOMINALE DEL CONDUIT - PASSO IN MM		(BEC) DIMENSIONI NOMINALI DEL CONDUIT - FILETTI PER POLLICE		
	16 - 32 MM - 1,5	40 - 63 MM - 1,5	1/2" - 5/8" - 18	3/4" - 1 1/4" - 16	1 1/2" - 2 1/2" - 14
Acciaio legato D	50645	50650	66700	66705	66710

#### PETTINI PER FILIERE PER UTILIZZO SU TESTE PORTAPETTINI MONO 500A

MATERIALE DEI PETTINI O TIPO	DIMENSIONI NOMINALI DEL TUBO - FILETTI PER POLLICE								
	1/8" - 27	1/4" - 18	3/8" - 18	1/2" - 14	3/4" - 14	1" - 11	1 1/4" - 11	1 1/2" - 11	2" - 11
						1/2	1/2	1/2	1/2

(NPT)

---

Acciaio HS D	50760R	50765	50710	50715	50720	50725	50730	50735	50740
--------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

---

Acciaio H.S. Per acciaio inox D	50745	50750	50755	50760	50765	50770	50775	50780	50785
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

---

(NPSM)

---

Acciaio HS D	-	-	-	50895	50900	50905	50910	50915	50920
--------------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

---

**PETTINI PER FILIERE PER TESTE PORTAPETTINI 1/4" - 3/8"**

(NPT)  
TUBO NOMINALE - FILETTI PER POLLICE

MATERIALE DEI PETTINI O TIPO 1/4" - 3/8" - 18 TPI

---

Acciaio HS D	47940
--------------	-------

---

**PETTINI PER FILIERE MODELLI 514 (S), 515 (D), 555 (D) E TESTE PORTAPETTINI DOPPIE 1/2" - 3/4"**

(NPT) DIMENSIONI NOMINALI DEL TUBO - FILETTI PER POLLICE      (BSPT) DIMENSIONI NOMINALI DEL TUBO - FILETTI PER POLLICE

MATERIALE DEI PETTINI O TIPO      1/8" - 27      1/4" - 3/8" - 18      1/2" - 3/4" - 14      1/4" - 3/8" - 19      1/2" - 3/4" - 14

---

Acciaio legato D	-	-	47880	66955	66880
------------------	---	---	-------	-------	-------

---

Acciaio HS D	47885	47890	47895	66905	66910
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

---

1 3/8" - 8	49225
1 1/4" - 8	49220
1 1/8" - 8	49215

DIMENSIONE ASTA - TPI ACCIAIO HS D

(8 UN)

PETTINI PER BULLONERIA PER TESTE PORTAPETTINI 500B, 532 E 542

\* Testa portapettini modello inglese richiesta.  
Se non è disponibile un pettine in lega, usarne uno in acciaio HS.

2" - 4 1/2	48290	-	-	2" - 4 1/2	67955
------------	-------	---	---	------------	-------

1 5/4" - 9	48285	1 1/2" - 12	48300K	1 5/4" - 9	-
------------	-------	-------------	--------	------------	---

1 1/2" - 6	48280	1 3/8" - 12	48355	1 1/2" - 6	*67945
------------	-------	-------------	-------	------------	--------

1 3/8" - 6	48275	1 1/4" - 12	48350	1 3/8" - 6	-
------------	-------	-------------	-------	------------	---

1 1/4" - 7	48270	1 1/8" - 12	48345	1 1/4" - 7	*67935
------------	-------	-------------	-------	------------	--------

1 1/8" - 7	48265	1" - 12	48375	1 1/8" - 7	-
------------	-------	---------	-------	------------	---

1" - 8	48260	1" - 14NS	48340	1" - 8	*67925
--------	-------	-----------	-------	--------	--------

7/8" - 9	48255	7/8" - 14	48335	7/8" - 9	67920
----------	-------	-----------	-------	----------	-------

3/4" - 10	48250	3/4" - 16	48330	3/4" - 10	*67915
-----------	-------	-----------	-------	-----------	--------

5/8" - 11	48245	5/8" - 18	48325	5/8" - 11	*67910
-----------	-------	-----------	-------	-----------	--------

TPI D TPI D TPI D TPI D HS

(8 UN)

DIMENSIONE ASTA - TPI ACCIAIO HS D

1 1/2" - 8	49230
------------	-------

1 3/4" - 8	49240
------------	-------

1 7/8"	49245
--------	-------

2" - 8	49250
--------	-------

(12 UN)

2" - 12	49345
---------	-------

**PETTINI PER SMUSSARE - PER SMUSSARE I TUBI PRIMA DELLA SALDATURA. UN SET DI PETTINI PER SMUSSARE CONSISTE DI TRE SEGMENTI GUIDA E UN SEGMENTO DI TAGLIO.**

CAT. N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONE TUBO		USATO NELLA TESTA PORTAPETTINI	PESO	
		POLLICI	MM		LB	KG
52192	Set di pettini per smussare 37" a 1/2°	1/2 - 3/4	12 - 20	Universale	1	0,5
50960	Set di pettini per smussare 37" a 1/2°	1 - 2	25 - 50	Universale	1	0,5
52202	Set di pettini per smussare a 45°	1/2 - 3/4	12 - 20	Universale	1	0,5
50965	Set di pettini per smussare a 45°	1 - 2	25 - 50	Universale	1	0,5

**PETTINI PER SCANALARE - PER SCANALARE TUBI PER ACCOPPIATORI DI TIPO MECCANICO, CONSULTARE LA TABELLA DIMENSIONI E LE INFORMAZIONI SULLE TESTE PORTAPETTINI.**

(NPT)	(BSPT)	DIMENSIONI NOMINALI DEL TUBO - FILETTI PER POLLICE	DIMENSIONI NOMINALI DEL TUBO - FILETTI PER POLLICE	TIPO
47900	47910	1/8" - 27	1/4" - 3/8" - 18	1/2" - 3/4" - 14
47905	-	1/4" - 3/8" - 19	1/4" - 3/8" - 19	1/2" - 3/4" - 14

Acciaio HS Per acciaio	66920	inox D
------------------------	-------	--------

## PETTINI PER FILIERE PER TESTA PORTAPETTINI MODELLI 424 E 415

(NPT) (NPSM)

DIMENSIONE TUBO - TPI DIMENSIONE TUBO - TPI

MATERIALE DEI PETTINI O TIPO

Acciaio HS Ruhrstahl-Heraeus (RH) 99545 94220

## PETTINI PER BULLONERIA PER TESTE PORTAPETTINI UNIVERSALI (MODELLI 504A, 711, 811A, 815A, 816, 817 E 911)

(UNC)

(UNF)

(BSW)

DIMENSIONE ASTA - ACCIAIO HS DIMENSIONE TONDO - ACCIAIO HS DIMENSIONE TONDO - ACCIAIO HS

1/4" - 20

48215

1/4" - 28

48295

1/4" - 20

\*67880

5/16" - 18

48220

-

-

5/16" - 18

\*67885

3/8" - 16

48225

3/8" - 24

48305

3/8" - 16

\*67890

7/16" - 14

48230

7/16" - 20

48310R

7/16" - 14

-

1/2" - 13

48235

1/2" - 20

48315

1/2" - 12

\*67900

9/16" - 12

48240

9/16" - 18

48320

9/16" - 12

\*67905

N. CAT.	DESCRIZIONE	DIMENSIONE TUBO		USATO NELLA TESTA PORTAPETTINI	PESO	
		POLLICI	MM		LB	KG
52217	Set di pettini per scanalare	1/2 - 3/4	12 - 20	Universale	1	0,5
50985	Set di pettini per scanalare	1 - 2	25 - 50	Universale	1	0,5

Nota: per la filettatrice modello 1224 sono disponibili 2 pettini per smussare 1/2-4. V. accessori per mod. 1224.  
Nota: i pettini universali sono adatti a tutte le teste portapettini universali.

#### PETTINI PER BULLONERIA PER TESTE PORTAPETTINI 500B E 531, 532, 541 E 542

(UNC)		(UNF)		
Dimensione asta - TPI	Acciaio HS D	Acciaio HS S	Dimensione asta - TPI	Acciaio HS D
1/4" - 20	48605	-	1/4" - 28	48690
5/16" - 18	48610	-	5/16" - 24	48695
3/8" - 16	48615	48920	3/8" - 24	48700
7/16" - 14	48620	-	7/16" - 20	48705
1/2" - 13	48625	48930	1/2" - 20	48710
9/16" - 12	48630	48935	9/16" - 18	48715
5/8" - 11	48635	48940	5/8" - 18	48720
3/4" - 10	48640	48945	3/4" - 16	48725
7/8" - 9	48645	48950	7/8" - 14	48730
1" - 8	48650	48955	1" - 12	48735
1 1/8" - 7	48655	48960	1" - 14NS	49305

(UNC)	(UNF)
1 1/4" - 7	48660 48965 1 1/8" - 12 48740
1 3/8" - 6	48665 48970 1 1/4" - 12 48745
1 1/2" - 6	48670 48975 1 3/8" - 12 -
1 3/4" - 5	48675 - 1 1/2" - 12 48755
2" - 4 1/2	48680 48985 - -

Arree evidenziate per l'uso con teste portapettini! 531, 541 e 500B 1/4"-1"  
 Arree non evidenziate per l'uso con teste portapettini! 532, 542 e 500B 1/8" - 2"

PETTINI PER FILIERE PER TESTA PORTAPETTINI MODELLI 424 E 415

(BSW)

DIMENSIONE ASTA - TPI ACCIAIO HS D

1/4" - 20	-
5/16" - 18	-
3/8" - 16	67615
7/16" - 14	67620
1/2" - 12	67625
9/16" - 12	-
5/8" - 11	67635
3/4" - 10	67640
7/8" - 9	67645

(BSW)

DIMENSIONE ASTA - TPI ACCIAIO HS D

1" - 8	67650
1 1/8" - 7	67655
1 1/4" - 7	67660
1 3/8" - 6	67665
1 1/2" - 6	-
1 5/8" - 5	67675
1 3/4" - 5	-
1 7/8" - 4 1/2	67685
2" - 4 1/2	-

Arree evidenziate per l'uso con teste portapettini: 531, 541 e 500B 1/4"-1"  
 Arree non evidenziate per l'uso con teste portapettini: 532, 542 e 500B 1 1/8" - 2"

**PETTINI PER FILIERE PER TESTA PORTAPETTINI MODELLI 424 E 415**

ACME	(S.I.) SERIE A METRICO	SERIE B METRICO	STANDARD INTERNAZIONALI (ISO), ORG.
DIMENSIONE ACCIAIO HS D	DIMENSIONE ACCIAIO HS D	DIMENSIONE ACCIAIO HS D	DIMENSIONE ACCIAIO HS D
ASTA - PASSO FILETTATURE	ASTA - PASSO FILETTATURE	ASTA - PASSO FILETTATURE	ASTA - PASSO FILETTATURE
POLLICI MM	POLLICI MM	POLLICI MM	POLLICI MM

-	M6 - 1,0	49795	49845	-	M6 - 1,0	50040
-	M7 - 1,0	-	49850	-	M7 - 1,0	-
-	M8 - 1,25	49805	-	-	M8 - 1,25	50050



ACME		(S.I.) SERIE A METRICO			SERIE B METRICO		STANDARD INTERNAZIONALI (ISO). ORG.	
DIMENSIONE ASTA - TPI	ACCIAIO HS D	DIMENSIONE ASTA - PASSO FILETTATURE POLLICI MM	ACCIAIO HS D	ACCIAIO HS S	DIMENSIONE TONDO - PASSO FILETTATURE POLLICI MM	ACCIAIO HS D	DIMENSIONE ASTA - PASSO FILETTATURE POLLICI MM	ACCIAIO HS D
-	-	M9 - 1,25	-	-	-	-	M9 - 1,25	-
-	-	M10 - 1,5	49815	-	M10 - 1,0	50560	M10 - 1,5	50060
-	-	M11 - 1,5	49820	49870	-	-	M11 - 1,5	-
3/4" - 6	49610	M12 - 1,75	49825	49875	M12 - 1,5	85865	M12 - 1,75	50070
-	-	M14 - 2,0	49830	-	M14 - 1,5	-	M14 - 2,0	50075
-	-	M16 - 2,0	49835	-	M16 - 1,5	50575	M16 - 2,0	50080
-	-	M18 - 2,5	49840	49890	-	-	M18 - 2,5	50085
-	-	M20 - 2,5	50480	49895	M20 - 1,5	50585	M20 - 2,5	50090
-	-	M22 - 2,5	50485	49900	M22 - 1,5	50590	M22 - 2,5	50095
1" - 5	49585	M24 - 3,0	50490	49905R	M24 - 2,0	85870	M24 - 3,0	50100
-	-	M25 - 3,0	50495	-	-	-	M27 - 3,0	50105
-	-	M26 - 3,0	76797	-	-	-	M30 - 3,5	50110
-	-	M27 - 3,0	50500	-	M27 - 2,0	-	M33 - 3,5	50115
-	-	M30 - 3,5	50505	49915	M30 - 2,0	-	M36 - 4,0	50120
1 1/4" - 5	49600	M33 - 3,5	50510	-	-	-	M39 - 4,0	50125
-	-	M36 - 4,0	50515	49925	-	-	M42 - 4,5	50130

34092	3/4" - 10		
34087	5/8" - 11	85855	1 3/8" - 6
34082	1/2" - 13	79120	1 1/8" - 7
34077	3/8" - 16	85850	1" - 8

ACCIAIO HS D DIMENSIONE BARRA - TPI ACCIAIO HS D DIMENSIONE BARRA - TPI

(UNC) (UNC)  
 N. CATALOGO N. CATALOGO  
 PETTINI PER BARRE, DA UTILIZZARE CON TESTE PORTAPETTINI 500B, 531, 532, 541 E 542

Per informazioni sui prezzi, visitate il sito: www.ferrometalli.it

Areae evidenziate per l'uso con teste portapettini 531, 541 e 500B 1/4"-1"

Areae non evidenziate per l'uso con teste portapettini 532, 542 e 500B 1/8" - 2"

-	-	M52 - 5,0	50550	-	-	-	-
-	-	M50 - 5,0	50545	-	-	-	-
-	-	M48 - 5,0	50540	-	-	-	-
-	-	M45 - 4,5	50530	-	-	M52 - 5,0	-
-	-	M42 - 4,5	50525	-	-	M48 - 5,0	50140